

GODKÄNNANDEBEVIS**SC0234-10**

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Puhos floor plus, Golvspånskivor för regelgolv.

- Innehavare** Puhos Board OY, Teollisuutie 20 A, FIN-82 430 Puhos, Finland,
tel: +359 13 682 311, Fax: 358 13 682 3259, e-post: puhosboard@puhosboard.fi,
hemsida: www.puhosboard.fi, organisationsnr: FI 0944990-4.
- Produkt** Puhos floor plus, 22 mm golvspånskivor för skarvning mellan regler.
Beständighetsklass V20.
- Avsedd användning** Bärande konstruktionselement i golvkonstruktion i klimatklass 0 och 1.
- Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR):

	BBR	BKR
Emission	6:21	
Klimatklasser		5:21
Lasters varaktighet		5:22
Karakteristiska materialvärden för träbaserade material		5:23
Dimensionerande materialvärden (i brottgränstillstånd)		5:3121
Dimensionerande materialvärden (i bruksgränstillstånd)		5:322
Konstruktionsskivor		5:43

- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning Version 2 daterad 18.6.2010.


- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-07-23 med diarienummer 210-10-0153 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Puhos Board OY, Puhos.																		
Märkning	Produkten/erna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av stämpel på varje levererad skiva och omfattar: <table><tr><td>Innehavare</td><td>Puhos Board OY, Puhos</td></tr><tr><td>P-märke</td><td>♣</td></tr><tr><td>Certifieringsorgan</td><td>SP SITAC</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>Puhos floor plus</td></tr><tr><td>Godkännandets nummer</td><td>SC0234-10</td></tr><tr><td>Avsedd funktion, beständighetsklass</td><td>Golv V20</td></tr><tr><td>Formaldehydklassificering</td><td>E1</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsdatum</td><td>datum</td></tr><tr><td>Kontrollorgan</td><td>SP</td></tr></table>	Innehavare	Puhos Board OY, Puhos	P-märke	♣	Certifieringsorgan	SP SITAC	Produktens typbeteckning	Puhos floor plus	Godkännandets nummer	SC0234-10	Avsedd funktion, beständighetsklass	Golv V20	Formaldehydklassificering	E1	Löpande tillverkningsdatum	datum	Kontrollorgan	SP
Innehavare	Puhos Board OY, Puhos																		
P-märke	♣																		
Certifieringsorgan	SP SITAC																		
Produktens typbeteckning	Puhos floor plus																		
Godkännandets nummer	SC0234-10																		
Avsedd funktion, beständighetsklass	Golv V20																		
Formaldehydklassificering	E1																		
Löpande tillverkningsdatum	datum																		
Kontrollorgan	SP																		
Bedömningsunderlag	Rapport PX02147A och PX04650A från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport VTT-S-05840-10/EN från VTT.																		
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2015-07-25.																		



Håkan Thiman



Leif Lundqvist