

GODKÄNNANDEBEVIS**SC0233-10**

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Puhos floor regular, Golvspånskivor för regelgolv.

- Innehavare** Puhos Board OY, Teollisuutie 20 A, FIN-82 430 Puhos, Finland,
tel: +359 13 682 311, Fax: 358 13 682 3259, e-post: puhosboard@puhosboard.fi,
hemsida: www.puhosboard.fi, organisationsnr: FI 0944990-4.
- Produkt** Puhos floor regular, 22 mm golvspånskivor för skarvning på regler.
Beständighetsklass V20.
- Avsedd användning** Bärande konstruktionselement i golvkonstruktion i klimatklass 0 och 1.
- Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR):

	BBR	BKR
Emission	6:21	
Klimatklasser		5:21
Lasters varaktighet		5:22
Karakteristiska materialvärden för träbaserade material		5:23
Dimensionerande materialvärden (i brottgränstillstånd)		5:3121
Dimensionerande materialvärden (i bruksgränstillstånd)		5:322
Konstruktionsskivor		5:43

- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning Version 2 daterad 18.6.2010.

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-07-23 med diarienummer 210-10-0153 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Puhos Board OY, Puhos.	
Märkning	Produkten/erna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av stämpel på varje levererad skiva och omfattar:	
	Innehavare P-märke Certifieringsorgan Produktens typbeteckning Godkännandets nummer Avsedd funktion, beständighetsklass Formaldehydklassificering Löpande tillverkningsndatum Kontrollorgan	Puhos Board OY, Puhos P SP SITAC Puhos floor regular SC0233-10 Golv V20 E1 datum SP
Bedömningsunderlag	Rapport PX02147B och PX04650A från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport VTT-S-05840-10/EN från VTT.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2015-07-25.	



Håkan Thiman



Leif Lundqvist